

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC NR 2



1. Producent wyrobu budowlanego:

MARTOM Granops, Matuszczak spółka jawna
Ul. Św. Antoniego 31
61-359 Poznań

2. Opis wyrobu budowlanego:

Okna z ruchomym słupkiem UR systemu ALUPLAST IDEAL 4000 z kształtowników z PVC

- Przepuszczalność powietrza: Klasa 4
- Wodoszczelność: Klasa 7A
- Odporność na obciążenie wiatrem: Ciśnienie próbne P1 2 (800 Pa), Ugięcie ramy B ($\leq 1/200$)
- Wytrzymałość urządzeń zabezpieczających: wymagania (obciążenie 350N) spełnione bez uszkodzeń
- Izolacyjność akustyczna:

$$F \leq 2,7 \text{ m}^2 \quad R_w (C; C_{tr}) = 32(-1; -6)$$

$$2,7 < F \leq 3,6 \text{ m}^2 \quad R_w (C; C_{tr}) = 31(-1; -6)$$

$$3,6 < F \leq 4,6 \text{ m}^2 \quad R_w (C; C_{tr}) = 30(-1; -6)$$

$$4,6 < F \text{ m}^2 \quad R_w (C; C_{tr}) = 29(-1; -6)$$

- Izolacyjność cieplna: $U_F = 1,42 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Substancje niebezpieczne: nie zawiera

3. Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium:

Laboratorium Techniki Budowlanej spółka cywilna
B. Wójtowicz, A Żyła, M Żyła
41-306 Dąbrowa Gómicza
Ul. Laski 83

4. Nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta:

Marek Matuszczak - Właściciel

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 14351-1:2006

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

POZNAŃ 20/02/2008

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnione)